



# Markierungsfarben

- ✓ Industrieböden- und Lagermarkierungen
- ✓ Autobahnen, Fernstraßen
- ✓ Fahrbahngelbes- und Leitlinien
- ✓ Richtungspfeile, Zebrastreifen
- ✓ Parkplatz- und Bordsteinmarkierungen



 **JAEGER**

Spezialitäten die begeistern

# Markierungsfarben für innen und außen

380

## Aqualine Markierungsfarbe



Die wässrige  
für innen und außen



Wasserverdünnbare Markierungsfarbe, umweltverträglich.

Für reflektierende und nichtreflektierende Markierungen innen und außen auf Beton, Asphalt und Pflaster.

Durch zusätzliches Einstreuen von Kronalux® Nachstreumittel entsteht eine satte Leuchtkraft am Tage und eine volle weithin sichtbare Reflexion bei Nacht.

- für innen und außen
- rasche Trocknung
- schwer verseifbar
- hohes Füll- und Deckvermögen
- Ergiebigkeit (m<sup>2</sup>/l):  
streichen/rollen: 2-3  
spritzen: 2-3

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
380-9010 weiß	750 ml	6
380-1023 gelb	2,5 l	6
380-9005 schwarz	10 l	
380-3000 rot		
380-6018 grün		
380-5012 blau		



752

## Kronalux® Markierungsfarbe



hochbelastbar  
für innen und außen



Kunststoff-Markierungsfarbe mit lackähnlicher Oberfläche. Kronalux® Markierungsfarbe 752 eignet sich für reflektierende und nichtreflektierende Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster.

Aufgrund der lackähnlichen Oberfläche (im Vergleich zu Kronalux® Straßenmarkierungsfarbe HS 750) hauptsächlich für Industriemarkierungen auch im Innenbereich geeignet. Das Einstreuen von Kronalux® Nachstreumittel bietet große Sicherheit im Verkehr und die Abriebfestigkeit wird zusätzlich erhöht.

- für innen und außen
- sehr schnelle Trocknung
- hohes Deckvermögen
- hohe Abriebfestigkeit
- schwer verseifbar
- airless spritzbar
- Ergiebigkeit (m<sup>2</sup>/l):  
streichen/rollen: 2-3  
spritzen: 2-3

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
752-9010 weiß	750 ml	6
752-1023 gelb	2,5 l	6
752-9005 schwarz	10 l*	
752-3000 rot		
752-6018 grün		
752-5012 blau		

\* nicht in rot, grün und blau



754 Kronalux® Epoxy Industriemarkierung

# Markierungsfarben für extreme Anforderungen

754

## Epoxy Industriemarkierung



Die Hochleistungs-  
markierung für innen



2K-Hochleistungs-Markierungsfarbe für Industrie und Gewerbe im Innenbereich. Für Markierungen auf Beton, Stahl, Aluminium und verzinkten Flächen mit hoher chemischer und mechanischer Belastung z.B. einsetzbar auf Fußböden mit Gabelstaplerverkehr.

- für Beton, Stahl, Aluminium, verzinkte Flächen
- geringe Verschmutzungsneigung
- mechanisch stark belastbar
- für Gabelstaplerverkehr geeignet
- chemisch hoch beständig
- Ergiebigkeit (m<sup>2</sup>/kg): streichen/rollen: 5-7

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
754-1023 gelb	1 kg	
754-9010 weiß	6 kg	

750

## Kronalux® Straßenmarkierung HS



Für extremen  
Außeneinsatz



High-Solid Straßenmarkierungsfarbe mit BAST-Nr.: 2001 DS 07.09 (400µm) für Farbton weiß. Für Straßenmarkierungen auf stark belasteten Straßen auf Beton, Asphalt und Pflaster; für Autobahnen, Fernstraßen und Stadtmarkierungen; für Start- und Landebahnmarkierungen auf Flughäfen; für Fahrbahngebots- und leitlinien, Richtungspfeile, Zebrastreifen, Parkplatz- und Randsteinmarkierungen.

- Blitztrocknung
- schnelle Freigabe für den Verkehr
- schwer verseifbar
- hohe Verschleißfestigkeit
- auf Beton, Asphalt, Pflaster
- sehr gute Nachtsichtbarkeit
- auch für Autobahnen und Flughäfen geeignet
- Ergiebigkeit (m<sup>2</sup>/l): streichen/rollen: 2-3

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
750-9010 weiß	750 ml	6
750-1023 gelb	2,5 l 10 l 37 kg*	6

\*37 kg Gebinde nur in weiß lieferbar.



750 Kronalux® Straßenmarkierung HS



753 Kronalux® Markierungsspray

# Markierungsspray für rationelle Markierungen

753

Kronalux® Markierungsspray



Für rationelle Markierungen



Kunststoff-Markierungsspray für schnelle und rationelle Markierungsarbeiten innen und außen; Verarbeitung mit Handmarkiergerät, Strichbreite: 50 mm–120 mm. Enthält kein Toluol, kein Blei und keine chlorierten Lösungsmittel.

- für innen und außen
- sehr schnelle Trocknung
- hohes Deckvermögen
- hohe Abriebfestigkeit
- schwer verseifbar
- Ergiebigkeit: bei 100 mm Strichbreite: ca. 30-35 lfm/750ml Dose

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
753-9010 weiß	750 ml	6
753-1023 gelb		
753-3000 rot		
753-5012 blau		
753-9005 schwarz		



753

Markierungswagen



Vielseitiger Markierwagen für Markierungsspray 753. Stabile Blechkonstruktion mit 4 Rädern und Richtungspfeil. Griffanbringung für Rechts- und Linkshänder möglich. Auch für beidseitige Randmarkierungen geeignet. Sprühvorgang mit einer oder zwei Dosen möglich. Variable Strichbreite: 50-120 mm

- stufenlos einstellbare Strichbreite
- robuste Blechkonstruktion
- Richtungspfeil für exakte Markierarbeiten
- für beidseitige Randmarkierungen geeignet

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
753-MARK 1	1 St.	

202

Spraymaster II - Handmarkierer



Handmarkierer für Markierungsspray 753. Sprühhilfe zum komfortablen Auftragen des Jaeger Markierspray 753. Professionelle Alternative zur Spritzpistole.

- einfache, aber effektive Handhabung
- leichte Auslösefunktion
- exakte Positionierung und Führung möglich
- schont die Hände des Verarbeiters

Art.-Nr./Farbton	Gebindegröße	Kartoninhalt
202-0000	1 St.	



Handmarkierer für Markierspray 753

# Markierungen für Fahrbahnen, Parkplätze und Industriehallen

Markierungsfarben gehören zu den widerstandsfähigsten Beschichtungen überhaupt. Das Jaeger Markierungsfarben-System widersteht allerhöchsten mechanischen Belastungen, wie sie im Flug- und Straßenverkehr auftreten. Wind und Wetter können den bewährten Jaeger Straßenmarkierungsfarben auch über Jahre nichts anhaben.

## **Kronalux® Straßenmarkierung HS 750**

für Straßen, Parkplätze, Auto- und Landebahnen

## **Kronalux® Markierungsfarbe 752**

für Industriegelände innen und außen

## **Kronalux® Markierungsspray 753**

für schnelle, unkomplizierte Straßenmarkierungen

## **Aqualine Markierungsfarbe 380**

die umweltfreundliche Variante

## **Kronalux® Epoxy-Industriemarkierung 754**

die Hochleistungsmarkierung für innen



**Industrieböden- und Lagermarkierungen, Autobahnen, Fernstraßen, Fahrbahngebots- und Leitlinien  
Richtungspfeile, Zebrastreifen, Parkplatz- und Bordsteinmarkierungen, Start- und Landebahnen.**



# Kontaktadresse



## Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Siemensstrasse 6

D-71696 Möglingen

Tel.: +49 (0) 7141/24 44-0

Fax: +49 (0) 7141/24 44-44

info@jaegerlacke.de

[www.jaegerlacke.de](http://www.jaegerlacke.de)



02/10



 **JAEGER**

Spezialitäten die begeistern