

DACH-SANIER-SYSTEM

Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe | Jungkeit Wasserdicht | Aqua Dachgrundierung






Jungkeit Wasserdicht 620

Dauerelastische Dichtungsmasse, faserverstärkt. Zur Reparatur von schadhafte Fugen, Rissen und Löchern im gesamten Dachbereich, wie z.B. an Schornsteinen, Abflussrohren, Oberlichtern, Dachfenstern, Dachrinnen usw.

Gebinde: 0,375 / 0,75 / 4 Liter

- wasserfeste, elastische und faserverstärkte Dichtungsmasse
- dichtet sofort und dauerhaft, auch bei Regen oder Frost
- überbrückt Risse bis zu 1 cm

Dichtet Dächer Dauerhaft:
 ✓ Auch bei Regen und Frost
 ✓ Auf allen Untergründen
 ✓ Rissüberbrückung bis 1 cm







Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe 626

Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe wurde speziell für die Renovierung von Dachrinnen und verwitterten Dachflächen entwickelt, z.B. auf Garagen, Carports, Garten- und Gerätehäusern, Kleintierställen. Haftet auf vielen gängigen Untergründen wie auf Schweißbahnen, Messing, Stahl, Kupfer, abgewitterte Feuerverzinkung, abgewitterte Spritzverzinkung, Hart-PVC, Beton und Faserzement. Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe ist witterungsbeständig und UV-lichtbeständig.

Gebinde: 2,5 / 5 Liter

- sehr leichte Verarbeitung
- tropft und spritzt nicht
- zum Überstreichen von Wasserdicht
- dauerelastisch
- witterungs- und UV-beständig
- auf Wasserbasis







Aqua Dachgrundierung 619

Eternit®- und Dachverfestiger für Dachwellplatten aus Faserzement

Zur Grundierung von stark saugenden Untergründen auf Dächern aus Faserzement. Reguliert die Saugfähigkeit und schafft einen stabilen Untergrund zur weiteren Beschichtung.

Gebinde: 750 ml / 2,5 Liter

- gute Eindringtiefe
- reguliert die Saugfähigkeit und verfestigt den Untergrund
- Basis für Anstriche mit Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe 626



Grün lasierend

Untergründe/Anwendung

Für jede Anwendung das passende Produkt

| | Beton ² | Stein ¹ | Faserzement ² | Schieferplatten | Schweißbahnen | Ziegel ³ | Aluminium ⁵ | Kupfer | Blei ⁵ | Hart-PVC ⁶ | Dachrinnen | Abflussrohre |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------------|--------|-------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Aqua Dach-Grundierung 619 | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jungkeit Wasserdicht 620 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aqua Dach- und Dachrinnenfarbe 626 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ |

¹ Vorversuch empfohlen

² nicht auf engobierten o. glasierten Ziegeln

³ mit Wasserdicht oder Haftgrundierung vorstreichen

⁴ auf abgewitterter Verzinkung (weißlich, ohne metallischen Glanz)

⁵ zuvor anschleifen

⁶ Stark abgewitterte/saugende Untergründe mit Aqua Dachgrundierung vorbehandeln. Gemäß GefStoffV Anhang 4, Nr. 1 nicht auf asbesthaltigen Untergründen verwenden.

KONTAKTADRESSE

Paul Jaeger GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6
D-71696 Möglingen
Tel.: +49 (0) 7141 / 24 44 - 0
Fax: +49 (0) 7141 / 24 44 - 44
willkommen@jaegerlacke.de
www.jaegerlacke.de

Kostenlose Service Hotline

Tel.: 0800 / 1244400
Montag bis Freitag
von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Sie suchen einen Fachberater oder Händler in Ihrer Nähe?

Wir helfen Ihnen gerne weiter:
Tel.: +49 (0) 7141 / 24 44 - 0
willkommen@jaegerlacke.de

Ihr Ansprechpartner/Fachbetrieb:



05/2019

 **JAEGER**
Spezialitäten die begeistern

QUALITÄT
MADE IN GERMANY




JAEGERLACKE APP
Einfach. Praktisch. Mobil.



Erhältlich im
App Store

JETZT BEI
Google play